



Monitor Táctil 15" sin Bisel TRM010 & TCM010

Los monitores táctiles sin bisel TRM010 y TCM010 de 3nstar han sido construidos con base de metal el cual brinda mayor firmeza y estabilidad. Son ideales para aplicaciones comerciales tales como:

- Restaurantes
- Hotelería
- Punto de Venta (POS)

La elegancia de su pantalla completamente plana sin presencia de marco o bisel brinda un diseño moderno que puede resaltar cualquier ambiente. Pueden ser instalados en un poste o pared y los controles han sido ubicados de difícil acceso al público.



(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnicosistemas.com.gt

www.tecnicosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal





Características

- **TRM010:** Utiliza tecnología resistiva de 5 hilos permitiendo versatilidad en la operación, al poder ser activado utilizando los dedos, guantes, tarjetas, uñas y stylus.
- “BezelFree” pantalla sin bisel o marco, lo que permite su fácil integración en diversas soluciones, a la vez que le otorga mayor elegancia al monitor.
- Base metálica garantiza mayor firmeza y durabilidad.
- **TCM010:** Utiliza tecnología capacitiva lo que garantiza una prolongada vida útil, mejor calidad de imagen, sensibilidad al toque dando una mejor experiencia para el usuario.
- Posibilidad de instalación en un poste o pared, gracias al uso del estándar de montaje VESA.
- La resolución HD 1024x768 y brillo de 400cd/m2 generan imágenes mucho más nítidas.

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)



ventas@tecnicosistemas.com.gt



www.tecnosistemas.com.gt



3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal





Características físicas

Color	Black
Dimensiones	320mm (H) x 361mm (W) x 174mm(D)
Peso	4.6 Kg.

Monitor

Tamaño de la Pantalla	15"
Resolución	1024x768
Tamaño Punto	0.297 (H) x 0.297 (V) mm
Brillo	400 cd/m ²
Contraste	700:1
Tiempo de Respuesta	6ms
Angulo de Visión	160°/140°
Colores	262K
Frecuencia Lineal	42.4KHZ–60.0KHZ
Frecuencia de campo	60HZ–75HZ
Vida útil	100,000 Horas

Pantalla Táctil

	TRM006	TCM006
Tipo	Resistiva de 5 hilos	Capacitivo 10 puntos
Transmitancia	78%	88%
Cantidad de "Toques"	1,000,000	10,000,000
Dureza de la superficie	<3H	Contacto o proximidad (<1mm)

Conectividad

Monitor	VGA Mini D-Sub 15-Pin
Pantalla Táctil	USB 2.0

Características Eléctrica

Alimentación	100-250V/50-60Hz
Consumo total	18W(max)

Ambientales

Temperatura de operación	0°C to 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C to 60°C
Humedad	20% to 80%

Empaque

Tamaño de la Caja	46.5cm x 24cm x 41cm
Peso Bruto	7.0 Kg.
Garantía	1 Año (Garantía Extendida Disponible)
Accesorios	Lector de Banda Magnética

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnicosistemas.com.gt

www.tecnicosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal

