

tecno
SISTEMAS



Nustar 5s

El colector de datos Nustar 5s es una computadora de mano robusta con capacidades inalámbricas, sistema operativo Android 6.0, escaneo de código de barras 2D y 2 GB de RAM / 16 GB de almacenamiento.

Es un dispositivo robusto probado para resistir caídas de hasta 1,8 m sobre concreto. También tiene una clasificación IP-65 a prueba de polvo y sumergible en agua. Además puede soportar temperaturas extremas y puede trabajar continuamente por más de 8 horas con la batería recargable que tiene incorporada.



(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnicosistemas.com.gt

www.tecnicosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal





Características

- Sistema Operativo Android 6.0.
- Pantalla Táctil de 5.2" legible bajo el sol de 1080*1920 puntos.
- 2GB RAM y 16GB de Almacenamiento, Mini SD hasta 32GB
- 4G, Wi-Fi, Bluetooth y GPS integrado.
- Sellado IP65 y resiste caídas de hasta 1,8 metros sobre concreto
- Batería recargable de 4000 mAh.
- Puede operar por mas de 8 horas sin ser recargada la batería .
- Escáner 2D Integrado.
- Cámara posterior de 13MP con enfoque automático y flash.

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)



ventas@tecnosistemas.com.gt



www.tecnosistemas.com.gt



3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal





Características Físicas

Dimensiones	163.8mm x 79.2mm x 13.8mm
Peso	242g
Color	Negro

Rendimiento

CPU	Cortex A-53 1.3GHz Cuatro Núcleos
Memoria RAM	2G DDR3
Almacenamiento	Nand Flash 16 GB
RanuraparaTarjetaSD/TF	micro SD/TF UP TO 32 GB
Sistema Operativo	Android 6.0

Conectividad

Wi-Fi	802.11 a/b/g/n, Doble Banda
Bluetooth	4.0, BLE
2G	GSM 850/900/1800/1900MHz.
3G	850/900/1700/1900MHz
4G	B2,B4,B7,B12,B17
Ranura Sim	Doble Sim
Interfaces	USB 2.0 Type-C, OTG
GPS	GPS/A-GPS, Glonass

NFC

Frecuencia	13.56MHz
Protocolo	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2
Chips	M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc
Rango	2-4cm

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnicosistemas.com.gt

www.tecnosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal





Pantalla

Tipo	LCD Color
Tamaño	5.2" TFT-LCD
Resolución	1080*1920 Pixeles
IPS	Yes
Brillo	400 Nits
Tàctil	Gorilla Glass, panel multitàctil, puede usarse con guantes y dedos húmedos

Dispositivos de Entrada

Teclado	4 botones frontales, 1 botón lateral, 2 teclas de escaneo, 1 tecla multifuncional
Cámara Posterior	Posterior de 13MP con enfoque automático y flash
Escáner Imager 2D	1D Symbologies: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSNEAN, CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese 2/5, Korean 3/5, Matrix 2/5, CODE 32, CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes 2D Symbologies: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse

Condiciones Eléctricas y Batería

Batería	Batería de iones de litio no extraíble 4000mAh
Entrada	AC 100-240V, 50-60HZ
Duración de la Batería	Tiempo de operación > 8 horas

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnicosistemas.com.gt

www.tecnosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal





Condiciones Ambientales

Temperatura de Operación	-20°C~50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C~70°C
Humedad	5%~95%(sin
Sellado	condensación) IP65
Resistencia a Caídas	1.8M sobre concreto

Caídas continuas	1000 caídas a 0.5 m
------------------	---------------------

Empaque

Contenido de la Caja	Adaptador, Cable USB
Dimensiones de la Caja	200mm x 110mm x 80mm
Peso Bruto(Kg.)	0.60Kg.

Cuna

Características	Carga un dispositivo (carga solamente)
Entrada del Adaptador	AC 100V~240V, 50/60Hz
Indicadores	Dos indicadores Led: Potencia y estado

Certificaciones

Certificación del Producto	FCC, RoHS
Garantía	1 Año (Garantía extendida opcional)

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnosistemas.com.gt

www.tecnosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal

